

CATALOGUE DES TYPES DE MAMMIFÈRES
DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ORDRE DES CHIROPTÈRES

Par P. RODE.

Assistant au Muséum (Laboratoire de Zoologie des Mammifères)

INTRODUCTION.

La présente liste de types fait suite aux deux articles précédemment publiés, le premier sur les types de Simiens, le second sur les types de Lémuriens.

La collection de Chiroptères du Laboratoire de Zoologie des Mammifères du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris comprend des animaux montés, des animaux en peau et des spécimens conservés en alcool, soit 140 pièces au total.

Les types contenus dans ces trois séries ont été retirés, classés et font l'objet du présent catalogue dont le plan est le même que celui qui a été adopté dans les deux précédents ¹ et ² :

PRIMATES : A) SIMIENS. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2^e série, t. X, n^o 3, 1938, p. 204-251.

B) LEMURIENS. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2^e série, t. XI, n^o 5, 1939, p. 434-449.

Nous tenons à adresser nos bien sincères remerciements à notre

1. Nous avons utilisé les termes adoptés dans les Congrès de Zoologie. Voici le sens de ces termes, pour éviter toute confusion :

HOLOTYPE. — Exemplaire unique décrit et choisi par l'auteur comme type.

ALLOTYPE. — Un paratype de sexe opposé à l'holotype.

PARATYPE. — Correspond au terme ancien de cotype. Désigne les individus pris en même temps et dans la même localité que l'holotype.

PARATOPOTYPE. — Exemplaire capturé dans une région voisine de l'holotype.

NÉOTYPE. — Un exemplaire choisi pour remplacer un holotype perdu.

GENOTYPE. — Type du genre.

2. Quand le type ne correspond qu'à un seul spécimen, un numéro simple, sans adjonction de lettres, lui a été donné. Quand plusieurs spécimens portent le même nom d'espèce et correspondent effectivement à des « types », le premier (qui est l'holotype) est numéroté avec la lettre *a*, et les suivants (qui sont des paratypes et allotypes) sont désignés *b*, *c*, *d*, etc...

collègue le Dr P. Laurent, spécialiste bien connu du groupe des Chiroptères qui nous a apporté son précieux concours dans la recherche sur l'origine et l'authenticité des types, et à M. P. Clavelin, assistant au Laboratoire d'Anatomie comparée, qui nous a aidé à retrouver des têtes osseuses appartenant aux pièces de la collection.

Paris, le 1^{er} Mai 1941.

ORDRE DES CHIROPTÈRES

SOUS-ORDRE DES MEGACHIROPTÈRES

FAMILLE DES PTEROPIDÉS

Genre : **PTEROPUS**, Brisson (1756).

154. — **Pteropus vulgaris** E. Geoffroy ♂ Holotype. — La Roussette vulgaire.

Pteropus niger Kerr.

Provenance : Ile Maurice.

Ancien cabinet. N° A. 1. C. 18. — 745 H.

Spécimen monté, adulte. Etat médiocre. Tête osseuse non retirée (Andersen — Cat. Chir. Brit. Mus. 1912 — pense qu'il s'agit de l'individu rapporté par le chirurgien Roch en 1803 et non du type primitif. En l'absence d'autres spécimens il est bien difficile de conclure et nous considérons ce spécimen comme l'Holotype de l'espèce).

155. — **Pteropus griseus** E. Geoffroy ♀ juv. Paratype. — La Roussette grise.

Pteropus griseus E. Geoff.

Provenance : Timor. Exp. Baudin. Peron et Lesueur.

N° A. 42. C. 29. — 759.

Spécimen monté, adulte en assez bon état. Tête osseuse non retirée (Ce n'est pas l'animal figuré planche 6).

156. — **Pteropus edulis** E. Geoffroy ♀ Holotype. — La Roussette edule.

Pteropus vampyrus edulis E. Geoff.

Provenance : Timor (ancienne collection).

Voyage de Peron et Lesueur.

N° 745 G. — C. I.

Spécimen adulte, monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

154. — E. GEOFFROY, *Ann. Mus. Paris*, XV, 1810, p. 92.

155. — E. GEOFFROY, *Ann. Mus. Paris*, XV, 1810, p. 94, pl. 6.

156. — E. GEOFFROY, *Ann. Mus. Paris*, XV, 1810, p. 90.

157. — **Pteropus seychellensis** A. Milne-Edwards (♂ ?) Holotype.
— La Roussette des Seychelles.

Pteropus seychellensis A. M. Edw.

Provenance : Mahé, îles Seychelles. M. Lantz.

N° 1878-1110. — 35 A.

Spécimen adulte, monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

157. *a, b, c, d.* — **Pteropus seychellensis** Paratypes.

Même provenance.

N° 35 B 1878-1107. Spécimen monté ♂. Tête osseuse dans la peau.

N° 35 C. — 1878. — 1106, 1108, 1109. — Trois exemplaires montés sur le même plateau. Deux avec têtes osseuses dans les peaux. Un avec tête osseuse retirée.

158. — **Pteropus insularis** Hombron et Jacquinot (♂ ?). Holotype. — La Roussette insulaire.

Pteropus insularis Hombr. et Jacqu.

Provenance : Carolines. MM. Hombron et Jacquinot 1842.

N° 53 A.

Spécimen monté. En assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée au Laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° : A 6770.

- 158 *a.* — **Pt. insularis** Paratype. N° 53 B. C. 44. 749 C.

Même provenance. Spécimen monté. Etat médiocre. Tête osseuse non retirée.

159. — **Pteropus condorensis** Peters ♂. Paratype. — La Roussette de Poulo Condore.

Pteropus hypomelanus condorensis Pet.

Provenance : Poulo Condore. M. Germain.

N° 46 *ter* (♂) 1868-1100.

Spécimen adulte, monté, en très bon état. Tête osseuse dans la peau.

L'Holotype est au Musée de Berlin (n° 3945).

157. — A. MILNE-EDWARDS. — *Bull. Soc. Philomatique*, 1887, p. 221.

158. — HOMBRON et JACQUINOT. — *Voyage au Pôle Sud. Mamm.*, 1842 et 1853, p. 24.

159. — W. PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 393.

159 *a, b, c.* — **Pt. condorensis** Peters juv. Paratype.

Même provenance.

N^o 1868-1101 — 46 *bis*.

Spécimen jeune, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Deux autres spécimens, montés sur le même plateau ont la même provenance : N^{os} 1882-4 et 5.

160. — **Pteropus tuberculatus** Peters ♀. Holotype. — La Roussette tuberculée.

Pteropus tuberculatus Pet.

Provenance : inconnue.

N^o 40 A.

Spécimen adulte, monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau. (Cette tête osseuse a été enlevée pour être étudiée, puis remise en place).

161. — **Pteropus mariannus** Desmarests ♀. Holotype. — La Roussette des Mariannes.

Pteropus keraudrenius Quoy et Gaimard ♀. Holotype. — La Roussette keraudren.

Pteropus mariannus Desm.

Provenance : Iles Mariannes. MM. Quoy et Gaimard.

N^o A 49. — 751. — C. 31.

Spécimen adulte, monté, en assez bon état.

« Le crâne a été retiré en déc. 1907 et mis en tiroir (pour M. Andersen) ».

Ce crâne accompagne actuellement la pièce, mais seule la denture est conservée. La partie crânienne est détruite.

161 *a.* — **Pt. keraudrenius** (♂ ?). Paratype.

Même provenance. N^o 50, 753 I. — C. 30.

Spécimen adulte, monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée au Laboratoire d'Anatomie comparée, sous le n^o A 6765.

160. — W. PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 393.

161. — DESMAREST. — *Mamm.*, II, suppl., p. 547, 1822.

QUOY et GAIMARD. — *Voyage de l'Uranie*, 1824, I, p. 51, pl. 3.

162. — **Pteropus Vanicorensis** Quoy et Gaimard ♂ Holotype. — La Roussette de Vanikoro.

Pteropus vanikorensis Qu. et Gaim.

Provenance : Vanikoro (au nord des Nouvelles-Hébrides).

MM. Quoy et Gaimard. Voyage de l'Astrolabe.

« Leguébé » des indigènes.

N^o A. 57.

Spécimen adulte monté en assez bon état. « Le crâne a été retiré en déc. 1907 et mis en tiroir (pour M. Andersen) ». Ce crâne accompagne maintenant le type.

- 162 *a* et *b*. — **Pt. vanicorensis**. Paratypes.

Même provenance.

N^o A 58. — 750 A. — C. 33. ♂ Adulte en assez bon état. Tête osseuse dans la peau. — Probablement l'original de la planche IX.

N^o A 59. — 750 B. — C. 34. Adulte plus jeune en mauvais état. Ailes repliées. Tête osseuse enlevée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n^o A 6746.

163. — **Pteropus tonganus** Quoy et Gaimard. ♀ juv. Holotype. — La Roussette de Tonga.

Pteropus tonganus Qu. et Gaim.

Provenance : Tongatabou (Polynésie).

Quoy et Gaimard. Voyage de l'Astrolabe.

N^o A 55. — 775 A. — C. 39.

Appelé « Peka » par les indigènes de Tonga.

Spécimen jeune, monté, en médiocre état. Tête osseuse retirée. — Original de la figure planche 8.

Note. — Cet animal, quoique jeune, est bien celui qui a été décrit en même temps qu'un second spécimen (variété blanchâtre) dans l'ouvrage de Quoy et Gaimard. Nous n'avons pas le spécimen représenté planche 9.

- 163 *a*. — **Pt. tonganus** juv. Paratype.

Même provenance que le précédent ; « variété blanchâtre ».

N^o A 56. C. 40 775 *b*. Tête osseuse dans la peau. Etat médiocre.

Figuré planche 8 fig. 4.

162. — QUOY et GAIMARD. — *Voyage de l'Astrolabe*, 1830, I, p. 76, pl. 9.

163. — QUOY et GAIMARD. — *Voyage de l'Astrolabe*, 1830, I, p. 74, pl. 8, fig. 1.

163 b. — **Pt. tonganus** adulte ♂. Paratype (de grande taille).

Même provenance. Mêmes indications. Non figuré dans le travail de Quoy et Gaimard.

N° A 54. — 754. — C. 38.

Bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **EPOMOPS** Gray (1866).

164. — **Epomophorus Franqueti** Tomes ♂ Holotype. — La Roussette de Franquet.

Epomops franqueti Tomes.

Provenance : Gabon. M. Franquet.

« Son pelage est le même que celui du Gorille » (Tomes).

N° A 107. — 776. — C. 52. — 1852-257.

Spécimen adulte monté, en assez bon état. Tête osseuse enlevée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° A 6767.

Sujet correspondant à la planche LXXV.

Genre : **CYNOPTERUS**, F. Cuvier (1824).

165. — **Cynonycteris Grandidieri** Peters ♂ Holotype. — La Roussette de Grandidier.

Cynopterus brachyotis S. Mull.

Provenance : Zanzibar. M. Grandidier.

N° 1864-436.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

166. — **Cynopterus Montanoi** Robin ♀ Holotype. — La Roussette de Montano.

Cynopterus brachyotis S. Mull.

Provenance : Malacca (Kessang). M. Montano et Rey.

N° 1879-1818.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

166 a. — **C. Montanoi**. Paratype. Très jeune.

Même provenance. Même n°. Tête osseuse non retirée.

164. — TOMES. — *Proc. Zool. Soc. London*, 1860, p. 54, pl. 75.

165. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 394.

166. — ROBIN. — *Bull. Soc. Philomatique*, V, 1881, p. 90.

Genre : **ROUSSETTUS**, Gray (1821).

167. — **Pteropus ægyptiacus** E. Geoffroy ♀ Holotype. — La Roussette d'Égypte.

Roussettus ægyptiacus (Geoff.).

Provenance : Égypte. M. Geoffroy.

N° A. 76.

Spécimen en alcool. Tête osseuse séparée et conservée. — (Non signalé dans le Catalogue d'Andersen).

167 a. — **Pt. ægyptiacus** ♂. Allotype.

Même provenance.

N° A. 69. — 762 A.

Spécimen adulte, monté. Etat médiocre. Tête osseuse dans la peau.

168. — **Pteropus Leschenaulti** Desmarest ♂. Holotype. — La Roussette de Leschenault.

Roussettus leschenaulti (Desm.).

Provenance : Pondichéry. M. Leschenault.

N° 73. C. — A. 82. — 763.

Spécimen adulte, monté, en assez bon état. Tête osseuse disparue.

168 a. — **Pt. Leschenaulti** ♂. Paratype.

Même provenance.

N° 72 C. — A. 83. — 764. — 1818-764.

Spécimen adulte, monté. Etat médiocre. Tête osseuse dans la peau.

169. — **Pachysoma Diardi** Et. Geoffroy. ♀ Holotype (?). — La Roussette de Diard.

Cynopterus marginatus (Geoff.).

Provenance : Sumatra, par Diard et Duvaucel, ou Inde ?

N° A. 102-779.

Spécimen adulte monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

167. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Égypte*, 1813, II, p. 135, pl. III, n° 2.

168. — DESMAREST. — *Mammal.*, 1820, p. 110.

169. — E. GEOFFROY. — *Hist. Nat. Mamm.*, 13^e leçon, 1828, p. 27.

Genre : **DOBSONIA**, Palmer (1898).

170. — **Cephalotes Peronii** E. Geoffroy ♂. Holotype. — La Cephalote de Peron.

Dobsonia peronii (Geoff.).

Provenance : inconnue (ancienne collection).

N° A. 118. — 786.

Spécimen adulte monté, en médiocre état. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° A 6735.

- 170 a. — **C. Peronii** juv. Paratype.

N° A. 119. — 786.

Etat médiocre. — Tête osseuse dans la peau.

171. — **Cephalotes minor** Dobson. ♂ Holotype. — La petite Cephalote.

Dobsonia minor (Dobson).

Provenance : Amberbaki. Nouvelle-Guinée. M. Laglaize.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et conservée avec la pièce.

SOUS-ORDRE DES MICROCHIROPTÈRES

FAMILLE DES NYCTERIDÉS

Genre : **NYCTERIS**, Cuvier et Geoffroy (1795).

172. — **Nycteris thebaicus** E. Geoffroy. — Holotype (♀ ?). — Le Nyctere de la Thebaïde.

Nycteris thebaica E. Geoff.

Provenance : Egypte. M. Geoffroy.

N° 889. — 142.

Spécimen adulte, en peau. Bon état. Tête osseuse dans la peau.

170. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Paris*, XV, 1810, p. 104, pl. VII.

171. — DOBSON. — *Pr. Zool. Soc. London*, 1878, p. 875.

172. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Egypte*, 1813, II, p. 119, pl. 1, n° 2.

173. — **Nycteris javanicus** E. Geoffroy (♀ ?). — Holotype. — Le Nyetere de Java.

Nycteris javanica E. Geoff.

Provenance : Java. M. Leschenault de la Tour.

N° 893. — 156.

Spécimen en peau. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

174. — **Nycteris Revoilii** Robin. ♂ Holotype. — Le Nyetere de Revoil.

Nycteris Revoili (Robin).

Provenance : Pays des Somalis. M. Revoil.

N° 1881-4.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée.

- 174 a et b. — **N. Revoilii** Paratypes.

Deux spécimens de même provenance. 1881-1 et 1881-3. Têtes osseuses non retirées.

FAMILLE DES MEGADERMIDÉS

Genre : **LAVIA** Gray (1838).

175. — **Magaderma frons** Daubenton et E. Geoffroy. Holotype. — Le Megaderme feuille.

Lavia frons Daub. et E. Geoff.

Provenance : Sénégal. M. Adanson.

N° 928.

Spécimen en peau. Mauvais état. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° A 6844.

- 175 a, b, c. — **M. frons**. Paratypes.

Même provenance.

N° S : 929. En peau. Mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

929 C. et 929 D. — Têtes osseuses dans les peaux.

173. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Paris*, 1813, t. XX, p. 20, pl. 1.

174. — ROBIN. — *Bull. Soc. Philom.*, 1881, V, p. 90.

175. — DAUBENTON. — *Mém. Ac. Sc.*, 1759.

E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Paris*, 1810, XV, p. 192 (Fig. tête dans vol. XX, 1813, pl. 1).

Genre : **MEGADERMA**, E. Geoff. (1810).

176. — **Megaderma trifolium** E. Geoffroy. — Holotype. — Le Mégaderme trèfle.

Megaderma spasma L.

Provenance : Java. M. Leschenault de la Tour.

N° 927.

Spécimen en peau. Assez bon état. Tête osseuse enlevée et disparue.

FAMILLE DES RHINOLOPHIDÉS

Genre : **RHINOLOPHUS**, E. Geoffroy (1803).

177. — **Rhinolophus Maclaudi** de Pousargues. ♀ Holotype. — Le Rhinolophe de Maclaud.

Rhinolophus Maclaudi de Pous.

Provenance : Conakry. Dr Maclaud.

N° 1897. — 281.

Spécimen en alcool. Tête osseuse séparée et conservée.

178. — **Rhinolophus larvatus** A. Milne-Edwards (♀ ?). Holotype. — Le Rhinolophe « larvé ».

Rhinolophus larvatus A. M. Ed.

Provenance : Thibet oriental. M. A. David.

N° 1870-585.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

179. — **Rhinolophus calypso** Knud Andersen (♀ ?). Paratypes. — Le Rhinolophe calypso.

Rhinolophus calypso Kn. Anders.

Provenance : Engano. Dr. E. Modigliani.

Musée de Gênes.

N° 1906-86. Trois spécimens en alcool. Têtes osseuses non retirées.

176. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Paris*, 1810, XV, p. 193.

177. — DE POUSARGUES. — *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 358, fig. 1-2.

178. — A. MILNE-EDWARDS. — *Mammifères du Thibet*, 1872, p. 248.

179. — ANDERSEN K. — *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XXIX, 1906, p. 657-659.

180. — **Euryalus atlanticus** Andersen et Matschie. — Paratypes.
— Le Rhinolophe euryale atlantique.

Rhinolophus euryale Matschie.

Provenance : St. Paterne, Indre-et-Loire. M. Lataste.

N° 1879-2030.

Deux spécimens en alcool. Têtes osseuses non retirées.

181. — **Rhinolophus hipposideros vespa** Laurent ♂. Holotype. — Le petit fer à cheval guêpe.

Rhinolophus hipposideros vespa Laurent.

Provenance : Khorifla. Environs de Rabat. Dr Laurent.

8 août 1927.

N° 919.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée.

- 181 a. — **Rh. h. vespa**. Paratype ♂.

Même provenance. N° 833. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **HIPPOSIDEROS**, Gray (1831).

182. — **Rhinolophus diadema** E. Geoffroy. — Le Rhinolophe diadème.

Hipposideros diadema (E. Geoffroy).

Provenance : Timor. MM. Peron et Lesueur.

N° 918.

Spécimen en peau. Etat médiocre. Tête osseuse non retirée.

183. — **Phyllorina doriæ** Peters. ♂. Paratype ?

Hipposideros doriæ (Peters).

Provenance : Sarawak (Borneo).

N° 1885-191. Exemplaire échangé au Musée de Gênes.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

180. — ANDERSEN et MATSCHIE. — *Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde, Berlin*, 1904.

181. — LAURENT. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, Alger*, 1937, t. XXVIII, p. 157-165.

182. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Paris*, XX, 1813, p. 263, 1 pl.

183. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1861.

Genre : **TRIÆNOPS**, Dobson (1871).

184. — **Triænops Humbloti** A. M. Edwards. — Holotype. — Le Triænops de Humblot.

Triænops humbloti A. M. Edw.

Provenance : Madagascar. M. Humblot. 1880.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

184 a. — **Tr. Humbloti**, Paratypes.

Six spécimens adultes en alcool. Même provenance. Têtes osseuses non retirées.

185. — **Triænops rufus** A. M. Edwards. Holotype. Le Triænops roux.

Triænops rufus A. M. Edw.

Provenance : Madagascar. M. Humblot. 1880.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

185 a. — **Tr. rufus**. Paratypes.

Trois spécimens adultes en alcool. Têtes osseuses non retirées.

186. — **Triænops furcula** Trouessart. — ♂ Holotype.

Triænops furcula Trouessart.

Provenance : Grotte de Sarondrana. Côte ouest de Madagascar. M. G. Grandidier. 19 mai 1898.

N^o 1912-40.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

186 a à j. — **Tr. furcula**. Paratypes. 6 ♂ et 4 ♀.

Dix spécimens en alcool. Têtes osseuses non retirées.

184. — A. M.-EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, XCI, 1881, p. 1035.

185. — A. M.-EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, XCI, 1881, p. 1035.

186. — TROUSSERT. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1906, n^o 7, p. 443.

Genre : **ASELLIA** Gray (1838).

187. — **Rhinolophus tridens** E. Geoff. ♂ Holotype. — Le Rhinolophe trident.

Asellia tridens (E. Geoff.).

Provenance : Egypte.

N^o A. 235.

Spécimen adulte, en alcool. Tête osseuse non retirée. (La tête osseuse figurée dans l'atlas (Pl. IV. fig. 2, 2', 2'') ne correspond à aucune peau en collection.

- 187 a et b. — **Rh. tridens** Allotype et Paratype.

Deux spécimens.

N^o 237. Même provenance. En alcool. Têtes osseuses non retirées.

FAMILLE DES PHYLLOSTOMIDÉS

Genre : **GLYPHONYCTERIS**, Thos (1896).

188. — **Schizostoma brachyote** Dobson Holotype (?). — Le Phyllostome à courtes oreilles.

Glyphonycteris brachyotis (Dobson).

Provenance : Cayenne. M. Melinon.

N^o 1876-1074.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

Genre : **XENOCTENES**, Miller (1907).

189. — **Schizostoma hirsutum** Peters. Holotype. — Le Phyllostome hirsute.

Xenoctenes hirsutum (Peters).

Provenance : inconnue.

Spécimen adulte en alcool. Très mauvais état. Tête osseuse séparée et conservée.

187. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Egypte*, 1813, II, p. 130.

188. — DOBSON. — *Proc. Zool. Soc. London*, 1878, p. 880.

189. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 396.

Genre : **PHYLLOSTOMUS**, Lacépède (1799).

190. — **Phyllostoma elongatum** E. Geoffroy ♀. Holotype. — Le Phyllostome à tête allongée.

Phyllostomus elongatum E. Geoff.

Provenance : inconnue.

N° A. 2.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

Genre : **ANTHORHINA**, Lydekker (1891).

191. — **Phyllostoma crenulatum** E. Geoffroy. Holotype. — Le Phyllostome crénelé.

Anthorhina crenulata (E. Geoff.).

Provenance : « Patrie inconnue. Amérique probablement. »

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

Genre : **GLOSSOPHAGA**, E. Geoffroy (1818).

192. — **Phyllostoma soricinum** E. Geoffroy. ♂ Holotype. — Le Phyllostome musette.

Glossophaga soricina (Pallas).

Provenance : Surinam.

N° A. 278.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

193. — **Glossophaga amplexicaudata** E. Geoffroy. ♂ Holotype. — Le Glossophage à queue enveloppée.

Glossophaga soricina (Pallas).

Provenance : inconnue.

N° A. 291.

Spécimen monté, adulte, en mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

190. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1810, XV, p. 182.

191. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1810, XV, p. 183, pl. X.

192. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1810, XV, p. 179. Tête, pl. 11.

193. — E. GEOFFROY. — *Mem. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1818, IV, p. 418, pl. 17.

Genre : **VAMPYROPS**, Peters (1865).

194. — **Phyllostoma lineatum** d'Azzara et E. Geoffroy. Holotype.
— Le Phyllostome rayé ou Chauve-souris brune et rayée.

Vampyrops lineatus (Azz. et Geoff.)

Provenance : inconnue .

N^o 933.

Spécimen adulte, en peau, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

Genre : **STURNIRA**, Gray (1842).

195. — **Phyllostoma lilium** E. Geoffroy ♂. Holotype. — Le Phyllostome fleur de lys.

Sturnira lilium (E. Geoff.)

Provenance : Amérique.

Spécimen adulte en alcool. — Tête osseuse non retirée.

FAMILLE DES RHINOPOMATIDÉS

Genre : **RHINOPOMA**, E. Geoffroy (1812).

196. — **Rhinopoma microphyllus** E. Geoffroy. — ♀ Holotype. — Le Rhinopome microphyllé.

Rhinopoma microphyllum E. Geoff.

Provenance : Égypte.

N^o A. 121.

Spécimen adulte en alcool. — Tête osseuse non retirée.

- 196 a. — **Rh. microphyllus** ♂ Allotype.

N^o A. 122. Adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

- 196 b, c et d. — **Rh. microphyllus** Paratypes.

Trois spécimens adultes en alcool : N^o A. 123, 124, 125.

Têtes osseuses non retirées.

194. — D'AZZARA. — *Ess. Hist. Nat. Quadr. Paraguay*, Paris, 1898.

E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1810, XV, p. 180.

195. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, XV, 1810, p. 185.

196. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Égypte*, 1813, p. 123. Pl. 1, n^o 1.

FAMILLE DES EMBALLONURIDÉS

Genre : **EMBALLONURA**, Temminck (1839).

197. — **Emballonura Raffrayana** Dobson 2 ♂ et 1 ♀. — Paratypes.
— L'Emballonure de Raffray.

Emballonura raffrayana Dobs.

Provenance : Mefoo. Baie Geelwinck. Nouvelle-Guinée.
M. Raffray.

Trois spécimens en alcool. Le plus grand mâle correspond bien comme mensurations à la description de Dobson, mais il est probable qu'il ne s'agit pas de l'Holotype, car les trois spécimens ont leur crâne non retiré et Dobson avait donné les caractères des dents du type.

Genre : **TAPHOZOUS**, E. Geoffroy (1812).

198. — **Taphozous perforatus** E. Geoffroy ♂ (?). Holotype. — Le Taphien perforé.

Taphozous perforatus E. Geoff.

Provenance : Égypte.

N° A. 372.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

199. — **Taphozous mauritianus** E. Geoffroy. ♀ Holotype. — Le Taphien de l'Île de France.

Taphozous mauritianus E. Geoff.

Provenance : Île Maurice.

N° A. 381.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

197. — DOBSON. — *Proc. Zool. Soc.*, 1878, p. 876.

198. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Égypte*, II, 1813, p. 126. Pl. 3 et 4.

199. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Égypte*, II, 1813, p. 127.

Genre : **DICLIDURUS**, Wied (1819).

200. — **Diclidurus scutatus** Peters. Holotype.

Diclidurus scutatus Peters.

Provenance : Amérique du Sud. M. Barraquin.

N° 722.

Spécimen adulte monté. En très mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **COLEÛRA**, Peters (1867).

201. — **Coleüra kummeri** Monard ♂. Paratype.

Coleüra kummeri Monard.

Provenance : Madina Boé. Guinée portugaise.

N° 1940-1209.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

FAMILLE DES VESPERTILIONIDÉS

Genre : **MYOTIS**, Kaup (1829).

202. — **Vespertilio emarginatus** E. Geoffroy. Holotype. — Le Vespertilion échancré.

Myotis emarginatus (E. Geoff.).

Provenance : Abbeville, M. Baillon.

N° 819.

Spécimen adulte en peau. Tête osseuse non retirée. En outre, il existe une tête osseuse au laboratoire d'Anatomie comparée marquée type et portant le n° A 6953.

203. — **Vespertilio levis** Is. Geoffroy. — Le Vespertilion (léger ?)

Myotis levis (Is. Geoff.).

Provenance : Brésil. M. A. Saint-Hilaire.

N° 864.

Spécimen adulte en peau. Tête osseuse non retirée.

200. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 400.

201. — MONARD. — *Arquivos do Museu Bocage*, 1939, p. 49-80.

202. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, VIII, 1806, p. 198.

203. — IS. GEOFFROY. — *Ann. Sc. Nat.*, t. 3, 1824, p. 444.

204. — **Vespertilio davidii** Peters. ♂ Holotype. Le Vespertilion de David.

Myotis davidii (Peters).

Provenance : Pékin. M. A. David.

Spéecimen adulte, en aleool. Tête osseuse non retirée.

205. — **Vespertilio moupinensis** A. M. Edwards ♀. Holotype. — Le Vespertilion du Moupin.

Myotis moupinensis (A. M. Ed.).

Provenance : Thibet oriental. M. A. David.

N° 1870-588.

Spéecimen adulte en aleool. Tête osseuse non retirée.

- 205 a et h. — **Ves. moupinensis** Paratypes. ♀.

Deux spécimens adultes en aleool. L'un, sans tête osseuse, l'autre avec tête osseuse retirée.

206. — **Vespertilio Isidori** d'Orbigny (Holotype ?). — Le Vespertilion d'Isidore Geoffroy.

Myotis isidori (d'Orbigny).

Provenance : Brésil. M. Davenne.

N° 865.

Spéecimen adulte en peau. Etat médioere. Tête osseuse non retirée.

Genre : **PIZONYX**, Millers (1906).

207. — **Myotis vivesi** Menegaud ♀ Holotype. — Le Vespertilion d'Islo.

Pizonyx vivesi (Menegaud.)

Provenance : Ilot du Cordonal ou Islo (Archipel). Salsipuedes.

Nord du Golfe de Californie. M. Diguët, déc. 1900. N° 1901-613.

Spéecimen adulte en aleool. Tête osseuse retirée et conservée.

(« Un second exemplaire sorti en 1907 (n° 4) a été donné à M. O. Thomas du British Museum de Londres »).

204. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 402.

205. — A. MILNE-EDWARDS. — *Mammifères du Thibet*, 1872, p. 253, pl. XXXVII.

206. — D'ORBIGNY. — *Voyage Amérique méridionale*, 1847, p. 16.

207. — MENEGAUD. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1901, p. 323.

208. — **Myotis californicus jaliscencis** Menegaud. ♂ Holotype. —
Le Vespertilion de Jalisco.

Pinonyx velifer J. A. Allen.

Provenance : Environs du lac Zacoalu, province de Jalisco
(Mexique). M. Diguët. 1900.

N^o 1901-612.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

- 208 *a, b* et *c*. — **M. californicus jaliscensis**. Allotype et Paratypes.

Trois spécimens en alcool. Tête osseuse de l'allotype retirée
et conservée. Les têtes osseuses des paratypes n'ont pas été
retirées.

209. — **Vespertilio pilosus** Peters ♀. Holotype. — Le Vespertilion
poilu.

Pizonyx pilosus Peters.

Provenance : Montevideo. M. Lassaux.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

Genre : **NYCTIELLUS**. Gervais (1855).

210. — **Natalus lepidus** Gervais. Holotype.

Nyctiellus lepidus (Gervais).

Provenance : Cuba. M. de la Sagra.

Spécimen en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **PIPISTRELLUS** Kaup (1829).

211. — **Vesperugo Anchietae** Seabra. Paratype. — La Pipistrelle
d'Anchieta.

Pipistrellus anchietae (Seabra.)

Provenance : Anchieta (Angola).

N^o 1900-538.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

208. — MENEGAUD. — *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1901, p. 321.

209. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1819, p. 403.

210. — GERVAIS. — in : RAMON DE LA SAGRA. — *Hist. Ile de Cuba*, 1938, p. 22.

211. — SEABRA. — *Jorn. Soc. Lisboa*, VI, 1900, p. 23-113.

Genre : **EPTESICUS** Rafinesque (1820).

212. — **Vesperus Bottæ** Peters ♂ Holotype. — La Serotine de Botta.

Eptesicus serotinus Schreb.

Provenance : Arabie. M. Botta 1837.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

213. — **Vesperugo Dutertreus** Gervais. ♂ Holotype. — La Serotine de Dutertre.

Eptesicus serotinus Schreb.

Provenance : Iles Barbades. M. Ramon de la Sagra.

N° A. 654.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

214. — **Vesperilio Hilarii** Is. Geoffroy. Holotype. — La Serotine de A. Saint-Hilaire.

Eptesicus hilarii (Is. Geoff.).

Provenance : Brésil. M. Auguste Saint-Hilaire.

N° 834.

Spécimen adulte en peau. Etat médiocre. Tête osseuse non retirée.

214 *a, b* et *c*. — **Vesp. hilarii**. Paratypes.

Trois spécimens, n° 835, 836, 838. — Têtes osseuses non retirées.

215. — **Vesperilio Grandidieri** Dobson ♀ Holotype. — La Serotine de Grandidier.

Eptesicus grandidieri (Dobson.)

Provenance : Zanzibar. M. Grandidier 1864.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée.

Femelle adulte « avec fœtus dans l'utérus » selon Dobson

212. — PETERS. — *Monatsb. Akad. Wiss. Berlin*, 1869, p. 406.

213. — GERVAIS — in : RAMON DE LA SAGRA. — *Hist. Cuba, Mamm.*, p. 6. Atlas, 1840, pl. II.

214. — IS. GEOFFROY. — *Ann. Sc. Nat.*, III, 1824, p. 441.

Genre : **HISTIOTUS** J. A. Allen (1891).

216. — **Plecotus velatus** Is. Geoffroy. Holotype. — L'oreillard voilé.

Histiotus velatus (Is. Geoff.).

Provenance : Brésil ; District de Curityba ; M. Auguste Saint-Hilaire.

N^o 886.

Spécimen en peau. Etat médiocre. Tête osseuse non retirée.

- 216 *a, b, c.* — **Pl. velatus** Paratypes.

N^{os} 887, 888, 888 A. Têtes osseuses retirées et disparues.

Genre : **NYCTOPHILUS** Leach (1822).

217. — **Vespertilio timoriensis** E. Geoffroy ; Holotype. — Le Vespertilion de Timor.

Nyctophilus timoriensis (E. Geoff.).

Provenance : Timor. MM. Peron et Lesueur.

N^o 884.

Spécimen adulte en peau. Assez mauvais état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **SCOTOPHILUS**, Leach (1821).

218. — **Scotophilus robustus** A. M. Edwards. Holotype. — Le Scotophile robuste.

Scotophilus robustus A. M. Edw.

Provenance : Madagascar.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

- 218 *a.* — **Sc. robustus**. Paratype.

Spécimen adulte en alcool. Même provenance. Tête osseuse non retirée.

215. — DOBSON, G. E. — *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 18, 1876, p. 500.

216. — IS. GEOFFROY. — *Ann. Sc. Nat.*, III, 1824, p. 446.

217. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1806-8, p. 200.

218. — A. MILNE-EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, XCI, 1881, p. 1035.

Genre : **MURINA** Dobson (1878).

219. — **Murina leucogaster** A. M. Edwards. — ♂ Holotype. — L'Harpiocephale à ventre blanc.

Murina leucogaster A. M. Edw.

Provenance : Moupin. M. A. David.

N° 1870-584.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

220. — **Murina aurata** A. M. Edwards. ♂ Holotype. — L'Harpiocephale doré.

Murina aurata A. M. Edw.

Provenance : Moupin. M. A. David.

N° 1870-590.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et disparue.

- 220 a. — **M. aurata**. Paratype.

Même provenance. Tête osseuse non retirée.

Genre : **LASIURUS**, Gray (1843).

221. — **Vespertilio Blossvillei** Lesson et Garnot Holotype.

Lasiurus noveboracensis (Muller).

Provenance :

N° 877.

Spécimen adulte en peau. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° A 6817.

222. — **Vespertilio carolinensis** E. Geoffroy. Holotype. — Le Vespertilion de la Caroline.

Lasiurus noveboracensis Muller.

Provenance : Amérique du Nord. M. Bosc.

N° 833.

Spécimen adulte en peau. En mauvais état. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n° A 6875.

219. — A. MILNE-EDWARDS. — *Mammifères du Thibet*, 1872, p. 250.

220. — A. MILNE-EDWARDS. — *Mammifères du Thibet*, 1872, p. 250, pl. 37.

221. — LESSON et GARNOT. — *Bull. Sc. Nat.*, VIII, p. 95.

222. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, VIII, 1806, p. 193.

222 a. — **Vesp. carolinensis** Paratype.

N° 832. — Même provenance. En peau. Assez mauvais état.
Tête osseuse non retirée.

FAMILLE DES MYZOPODIDÉS

Genre : **MYZOPODA**, A. M. Edwards (1878).

223. — **Myzopoda aurita** M. Edwards et Grandidier Holotype. — Le Myzopoda oreillard.

Myzopoda aurita A. M. Edw. et Grand.

Provenance : Madagascar.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

FAMILLE DES MOLOSSIDÉS

Genre : **MOLOSSUS**, E. Geoffroy (1805).

224. — **Molossus rufus** E. Geoffroy. Holotype. — Le Nyctinome roux.

Molossus rufus E. Geoffroy.

Provenance : Amérique (Cayenne ?).

N° A. 428.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée.

224 a. — **Mol. rufus** Paratype.

Même provenance. Tête osseuse retirée.

225. — **Molossus obscurus** E. Geoffroy. — Holotype. — Le Nyctinome obscur.

Molossus rufus E. Geoffr.

Provenance : Antilles. M. Morcau de Jonnes.

N° A. 419.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

223. — A. MILNE-EDWARDS et GRANDIDIER. — *Bull. Soc. Philomatique*, 1878.

224. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, n° 6, 1805, p. 155.

225. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, n° 6, 1805, p. 155.

225 a. — **M. obscurus**. Paratype.

Même provenance. Tête osseuse non retirée.

226. — **Molossus longicaudatus** E. Geoffroy. Holotype. — Le Nyctinome à longue queue.

Molossus rufus E. Geoff.

Provenance inconnue.

N^o 792.

Spécimen en peau. Tête osseuse dans la peau.

227. — **Edostoma cinerea** d'Orbigny. Holotype. — Le Nyctinome cendré.

Molossus rufus E. Geoffroy.

Provenance : Santa Fé de Bogota.

N^o 958 D. Tête osseuse non retirée. Spécimen en peau.

227 a. — **Ed. cinerea**. Paratype.

Même provenance : N^o 958 G.

Spécimen en peau. Tête osseuse non retirée.

Genre : **NYCTINOMUS**, E. Geoffroy (1812).

228. — **Nyctinomus ægyptiacus** E. Geoffroy. ♂ Holotype. — Le Nyctinome d'Égypte.

Nyctinomus ægyptiacus E. Geoff.

Provenance : Égypte.

N^o A. 467.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse retirée et conservée.

229. — **Nyctinomus miarensis** Grandidier. — Holotype. — Le Nyctinome de Miari.

Nyctinomus miarensis Grand.

Provenance : Miari (Madagascar) M. Grandidier.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

226. — E. GEOFFROY. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, n^o 6, 1805, p. 155.

227. — D'ORBIGNY. — *Voy. Am. Merid.*, p. 41, 1847.

228. — E. GEOFFROY. — *Description de l'Égypte*, II, 1813, p. 128, pl. 2 et 4.

229. — GRANDIDIER. — *Rev. et Mag. Zool.*, 1889, p. 337.

230. — **Nyctinomus brasiliensis** Is. Geoffroy. Holotype. — Le Nyctinome du Brésil.

Nyctinomus brasiliensis Is. Geoff.

Provenance : Brésil. M. Auguste Saint-Hilaire.

N^o 800.

Spécimen adulte en peau. Assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n^o A. 6826.

230 *a, b, c.* — **Nyc. brasiliensis**. Paratypes.

Même provenance.

N^o 801. Tête osseuse retirée et conservée au laboratoire d'Anatomie comparée sous le n^o A. 6944.

N^o 802 et 803. Têtes osseuses non retirées.

231. — **Nyctinomus indicus** F. Cuvier et Lesson. ♂ Holotype. — Le Nyctinome de l'Inde.

Nyctinomus mops F. Cuvier.

Provenance : Sumatra. M. Duvaucel.

N^o A. 482.

Spécimen adulte en alcool. Tête osseuse non retirée.

321 *a.* — **Nyc. indicus**. Paratype ♂.

Même provenance. En alcool. Tête osseuse non retirée.

230. — IS. GEOFFROY. — *Ann. Sc. Nat.*, 1824, I, p. 337.

231. — LESSON. — *Tab. Reg. animal. Mammal*, p. 18, 1842.

PÉTERS. — *Monast Abad. Wiks. Berlin*, 1869, p. 402. .